

Produktiv scanning på kontoret, hemma och när du är på resande fot



Bärbar dokumentscanner

P-215II är den mest produktiva USB drivna scannern i sin klass – en plug-and-scan-enhet som passar både Mac- och Windows-användare.

Lätt och utrymmessnål

P-215II är mycket elegant med sin blanka design i svart och silver. Det lilla formatet gör det lätt att få plats med den på ett belamrat skrivbord, i en skrivbordslåda eller var som helst i hemmet. Enheten väger bara ca 1 kg och är därmed det perfekta valet för chefer på resande fot. Den är lätt att förvara i portföljen eller väskan till den bärbara datorn.

Praktisk plug-and-scan-funktion med CaptureOnTouch Lite

P-215II är mycket enkel att använda – du ansluter via USB-kabeln och sedan kan du börja scanna! Programvaran CaptureOnTouch Lite är inbyggd i P-215II så du behöver inte hämta extra drivrutiner eller program. Ett praktiskt program med plugand- scan-funktion.

P-215II

SVARTVIT
HASTIGHET
15 ppm / 30 ipm

FÄRGHASTIGHET
10 ppm / 20 ipm

DAGLIG
ARBETSKAPACITET
500 scanningar / dag

AUTOMATISK
DOKUMENTMATARE
20 ark

DIN VIKTIGASTE SAMARBETSPARTNER FÖR SCANNING AV HÖGSTA PRESTANDA, VAR SOM HELST



Bilder av högsta kvalitet

Canons beprövade bildbehandlingsteknik möjliggör scanning i så hög upplösning som 600 dpi, vilket ger bilder av högsta kvalitet. Bildens klarhet kan förbättras ytterligare med färgbortfallsförbättring, reduktion av moarémönster och avancerad textförbättring II – perfekt för att säkra fantastisk scanningskvalitet och idealiskt för att skapa sökbara PDF-filer.

Mångsidig mediehantering

Med P-215II kan du scanna många olika medietyper, allt från traditionell A4 till oregelbundet formade dokument och foton. Enheten har även försetts med en framåtvänd kortöppning som är idealisk för scanning av ID-plastkort och reliefkort.

Snabb scanning via USB

Den avancerade imageFORMULA P-215II erbjuder den snabbaste USB-drivna scanningen i sin klass med dubbelsidig utskrift på upp till 30 bilder per minut – allt med en enda USB-kabelanslutning. Den automatiska dokumentmataren för 20 ark möjliggör snabb buntscanning, vilket är perfekt för chefer som ansvarar för att få avtal undertecknade och ingå affärssuppgörelser.

Lätt att skapa nya lösningar

Programutvecklingspaketet för CaptureOnTouch och CaptureOnTouch Lite gör det möjligt att bygga program som direktintegrerar med P-215II för att skapa nya arbetsflödeslösningar.



PROGRAMVARA



Capture OnTouch

Intuitiv inläsningsprogramvara som gör det snabbt och enkelt att uppnå fantastiska resultat. CaptureOnTouch innefattar ett ikonbaserat användargränssnitt med scanning till flera filformat, t.ex. PDF, PDF - A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX och PNG. CaptureOnTouch kan även skicka inläst information direkt till datahanteringssystem och molnbaserade program (kompatibel med både Windows och Mac).

Capture OnTouch Lite

Unikt bärbar och praktisk på resande fot. Programvaran är inbyggd i P-215II och ger snabb och problemfri anslutning utan att du behöver installera drivrutiner eller andra apparatspecifika program (kompatibel med både Windows och Mac).

Presto! BizCard

Scanna visitkort för att konvertera och organisera viktig information i en sökbar databas (kompatibel med både Windows och Mac).

PaperPort

Ett filhanteringsprogram som är känt för att vara intuitivt och användarvänligt, vilket gör det enkelt att lagra, sortera och hämta digitala dokument (endast kompatibel med Windows).

Presto! PageManager

Ett enkelt, men kraftfullt, arkiveringsprogram för Mac-användare som gör att du kan lagra, organisera och redigera digitala dokument (endast kompatibel med Mac).



Specifikationer för P-215II personlig dokumentscanner



Typ	Arkmatad scanner i bordsmodell																	
Sensor för dokumentinläsning	1-rads CMOS CIS-sensor																	
Optisk upplösning	600 dpi																	
Ljuskälla	RGB LED																	
Inläsning av sida	Framsida / baksida / dubbelsidigt																	
Gränssnitt	Hi Speed USB 2.0 (även stöd för USB 3.0-bussdrivning)																	
Mått	Stängt fack: 285 mm x 95 mm x 40 mm (B x D x H) Öppet fack: 285 mm x 257 mm x 202 mm (B x D x H)																	
Vikt	Cirka 1,0 kg																	
Strömförsörjning	USB 2.0-bussdrivning: 0,5 A (1,0 A i kombination med USB-kabel för strömförsörjning) USB 3.0-bussdrivning: 0,9 A AC- adapter DC 6 V som tillval. 0,8 A																	
Strömförbrukning	Scanning: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), Viloläge: 1,5 W, avstängd: 0,1 W																	
Driftsmiljö	10 – 32, 5°C (50 – 90,5°F), luftfuktighet 25 – 80 % relativ luftfuktighet																	
Överensstämmelse med miljödirektiv	RoHS och ENERGY STAR																	
INLÄSNINGSHASTIGHET* (A4, stående)	<table><tr><td></td><td>P-215II</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Med USB B 3.0/ växelströms- adapter</td><td>USB 2.0</td></tr><tr><td>Svartvitt/gråskala</td><td>200 dpi / 300 dpi</td><td>15 ppm / 30 ipm</td></tr><tr><td>Färg</td><td>200 dpi</td><td>10 ppm / 20 ipm</td></tr><tr><td></td><td>300 dpi</td><td>6 ppm / 12 ipm</td></tr></table>				P-215II			Med USB B 3.0/ växelströms- adapter	USB 2.0	Svartvitt/gråskala	200 dpi / 300 dpi	15 ppm / 30 ipm	Färg	200 dpi	10 ppm / 20 ipm		300 dpi	6 ppm / 12 ipm
	P-215II																	
	Med USB B 3.0/ växelströms- adapter	USB 2.0																
Svartvitt/gråskala	200 dpi / 300 dpi	15 ppm / 30 ipm																
Färg	200 dpi	10 ppm / 20 ipm																
	300 dpi	6 ppm / 12 ipm																
DOKUMENTSPECIFIKATIONER																		
Bredd	50,8 mm – 216 mm																	
Längd	70 mm – 356 mm																	
Tjocklek	52 – 128 g/m ² (0,06 mm – 0,15 mm)																	
Långt dokument	Upp till 1 000 mm																	
Kortscanning	54 mm x 86 mm x 0,76 mm (stöd för scanning av reliefkort)																	
Pappersseparering	Separationsdynemetod																	
Matarkapacitet	20 ark (64 g/m ²)																	

UTDATA	
Upplösning	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Läge	Svartvitt, feldiffusion, avancerad textförbättring II, 8-bitars gråskala: (256 nivåer), 24-bitars färg, automatisk färgidentifiering
SPECIALFUNKTIONER	Automatisk avkänning av sidstorlek, korrigering av snedhet, tredimensionell färgkorrigering, färgbortfallsförbättring (RGB), automatisk färgidentifiering, skuggningskorrigering, textförbättring, MultiStream, förinställd gammakurva, scanningspanel, förscanning, bildrotering, hoppa över tom sida, val av scanningsdokumentsida, inställning av scanningsområde, textriktning, kontinuerlig scanning, kantförbättring, reduktion av moarémönster, förhindrande av genomlysning / ta bort bakgrund, kontrastjustering, färgförskjutning, bakgrundsutjämning, skuggborttagning (på / av), beskärning, korrigeringar som är lämpliga för fotoläge, automatisk inställning av upplösning
MEDFÖLJANDE PROGRAMVAROR	
För Windows OS	ISIS / TWAIN-drivrutin (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Nuance PaperPort Presto! BizCard-läsare Insticksprogram till: Evernote, Google Drive™, SharePoint*, SugarSync, Dropbox och OneDrive
För Mac OS	TWAIN-drivrutin CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Presto! PageManager Presto! BizCard-läsare Insticksprogram till: Evernote, Google Drive, SharePoint*, SugarSync och Dropbox
Alternativ	Silex DS-4000U2 server för scanning och utskrift (omvandla USB till nätverksgränssnitt), AC-adapter, bärväska, Tillval Wi-Fi-enhet WU10
Förbrukningsartiklar	Separeringsdyna, matningsvals
Rekommenderad daglig arbetscykel	500 scannningar/dag

* Scanningshastigheten (via USB) beror på datorspecifikationerna och funktionsinställningarna på din dator / Mac

² Programutvecklingspaket skaffas via Canon Business Solutions Developer Programme – www.canon.europe.com/bsdp

Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla data är baserade på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserades. Slutgiltiga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. TM och ^{*}: alla företag och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på sina marknader och/eller i sina länder.

WI-FI-ENHETEN WU10 KAN VÄLJAS SOM TILLVAL

Med Wi-Fi-enheten WU10 blir trådlös scanning till mobila enheter möjlig utan att du behöver ansluta via kabel till en nätverkspunkt. Dessutom kan företagen konfigurera trådlös scanning till skrivbordsdatorer när Canon Wireless Scanner Setup Tool och Network Monitor-program är installerade. WU10 levereras med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. När det är fulladdat kan du scanna upp till 400 bilder. Allt du behöver göra är att ansluta via USB till din mobila scanningsenhet. Då får du tillgång till snabb mobil scanning närsomhelst och varsomhelst.

Skanna direkt till din iPhone®, iPad® och Android-enhet med gratisappen CaptureOnTouch Mobile App. I appen ingår avancerade bildbearbetningsverktyg, t.ex. automatisk avkänning av storlek, korrigering av snedhet och hoppa över tom sida. På så sätt får du alltid bilder av perfekt kvalitet. Hämta den kostnadsfria mobilappen CaptureOnTouch från Google Play (Android-användare) eller Apple App Store (iOS-användare).



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

Swedish Edition
© Canon Europa N.V., 2016

